



くすの木

基本理念：地域に信頼され親しまれる病院を目指します。

野村病院だより「くすの木」は、医療法人メディカルパークのトピックスやイベント等をお知らせする情報満載の季刊誌です。

祝！人工関節センター開設1周年

Vol. 96
2024.5

寺山病院長・
内藤整形外科部長による
学会ポスター発表

第54回日本人工関節学会
令和6年2/23～2/24
国立京都国際会館にて発表されました。

両側にTHAを施行しクラシックバレエ復帰可能となった一例
-脱臼しないTHA手術手技の考察-

メディカルパーク野村病院 整形外科 ●寺山弘志 内藤健太
JCHO大阪病院 整形外科 中田浩也

はじめに
人工関節置換術(以下THA)は、インプラントの耐久性向上に伴い手術適応が拡大傾向にある。また、筋腱温存や関節包帯温存手技の向上に伴い術後脱臼率は急激に減少している。今後は、ヨガなど関節の柔軟性を要求される運動も含めスポーツ復帰への要望が高まると考えられる。我々は、関節包帯バランスを考慮したAnterolateral supine approach (以下ALSA)にてTHAを施行し、術後の運動制限を一切行っていない。今回、両関節に関節包帯完全温存ALSA-THAを施行しクラシックバレエ復帰可能となった症例を経験したので報告する。

症例と方法

初診時レントゲン
初診時47歳女性
クラシックバレエ講師
左股関節痛のため自身の教室での指導が困難となり手術を決定
可動域制限が残存しない手術を希望し来院

右設術後1年 左設術後2年2ヶ月経過時レントゲン
ALSAにてTHAを施行
術後1年で右股関節痛出現したため
左手術後1年2ヶ月でTHAを施行

関節包帯完全温存THA
前方関節包帯Horizontal bandをコの字状に切開し外上方に腱鞘それ以外の軟部組織を解離せずインプラントを挿入最後に関節包帯を縫合する

結果
術後1年でクラシックバレエの基本ポーズとなるY字バランスやアラベスクは痛みの無い頃と遜色なく可能

考察
THAはカップとステムを別々に挿入し整備する性質上「脱臼しないTHAはない」と考えられている一方、生体の股関節は先脱臼や、高エネルギー外傷以外変形を来しても「後天的に脱臼することはない」
見方を換えれば股関節は関節包帯というまるで「吹き流し」のような円筒形の筒に包まれており、変形がおこっても筒の範囲内で変形がおこり、脱臼するほどの求心性は失わない
THAの際に、関節包帯という筒のバランスを考慮し展開、インプラントを挿入することが可能であれば、求心性を失うことなく、脱臼抵抗性の強い人工股関節手術が可能となる
さらに、手術侵襲や出血により関節包帯の弾力性低下、拘縮がおこればインピンジしても脱臼しない…かもしれない

結論
両側に関節包帯完全温存ALSA-THAを施行しクラシックバレエに復帰可能となった一例を経験したので報告した
関節包帯バランスを考慮して手術を行うことで脱臼しないTHAが可能となると考えた

第54回日本人工関節学会
利益相反の有無：無

手術実績	
手術名	2023年(4月～12月)
人工股関節置換術	204件
人工膝関節置換術	54件



外科部長就任のご挨拶



外科部長 小西 和男

はじめまして、この4月から当院外科に赴任いたしました小西 和男と申します。H9広島大学を卒業、原医研腫瘍外科に入局し、九州医療センター、神奈川県立がんセンター胃外科で研修を受けました。

その後東区の谷本クリニック、江田島市の大君浜井病院で一般外科・内科の診療に従事してまいりましたが、日常診療と1次救急対応が主で、特に浜井病院在任中のほとんどはコロナ禍の期間でひたすら抗原検査の毎日でした。

こちらに着任して2ヶ月ほどになりますが、久しぶりに2次救急対応や、麻酔や手術にもかかわるようになり、新しい機器や薬品について井上理事長以下皆様にご指導いただきながら20数年ぶりに外科研修をやり直しているような感じです。近隣の先生方からも貴重な症例を早速ご紹介いただきうれしい限りです。

また、外来ではコンピューターと格闘しながら検査・処方などオーダーしており、今のところ患者様にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、少しでも早く慣れてお待たせしないように努めますのでよろしくお願い申し上げます。

皆様、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

摂食嚥下外来

毎週火曜日
14:00~15:00(予約制)

医師・言語聴覚士・看護師・管理栄養士
それぞれの専門職が検査、アドバイスをを行います。



こんな症状はありませんか？

- 食べる時に咳(ムセ)が出ることがある
- 薬が飲み込みにくくなった
- 最近飲み込みが気になる
- 肺炎予防のため、飲み込みの力をチェックしてみたい



誤嚥性肺炎予防しませんか？

ちょっと
特ダネ
JR下祇園駅から当院への
案内広告ができました。



駅構内の周辺
案内図に掲載。

初めて
来院される方にも
分かりやすくな
りました!

駅からの道中にも
電柱広告が出ています。



これでもう迷わない!?

もの忘れ外来

ご自身やご家族に
こんな症状はありませんか？




- 同じ話を繰り返す
- 薬の飲み忘れがある
- 約束の日時を間違える
- 日にち・曜日が分からない
- 物の名前が分からなくなった
- 片づけた場所を忘れて、探すことがよくある
- 何度も同じことを尋ねる
- 料理ができなくなった
- 物を盗られたと思い込む
- 怒りっぽくなった



「認知症」は誰もがかかる可能性のある病気で、早期に診断・治療をすることが大切です。もの忘れが気になる方は遠慮なくおたずねください。

診 察	血液検査
MRI検査	認知機能検査 (MMSEなど)



○毎週水曜日 ○14:00～17:00 ○担当医師／荒木武尚

パーキンソン病学習入院について

長く元気に生活を送り続けるためにパーキンソン病について理解を深めてみませんか？

様々な専門スタッフが関わり、病気への理解やご自身にあった運動習慣のアドバイス、快適に過ごせる暮らしの工夫などを一緒に考えサポートします。リハビリでは運動能力に応じた運動の指導や運動機能維持・向上を目的としたプログラムを行います。

水曜／ 14:00～17:00
土曜／ 9:00～12:00



症状や体の動きに合わせて専門スタッフがサポートします。

社会福祉士

医師

管理栄養士

発音・発声・飲み込みのトレーニングを行います。



看護師



言語聴覚士



歩行や姿勢、下肢のトレーニングを行います。

作業療法士

薬剤師

理学療法士



日常生活動作練習や上肢のトレーニングを行います。



学習入院をご希望の方は当院の神経内科の受診が必要となります

外 来 診 療 担 当 医 一 覧

科 目	時 間	月	火	水	木	金	土
消化器内科	午前		中村		辰川		
	午後		中村		○	大田垣	
循環器内科	午前	落海		北川		東	
	午後				○		
外 科	午前		井上	小西			井上・小西
	午後	小西			○	小西	
乳 腺	午前	高永甲・木村	高永甲	高永甲		高永甲	高永甲(第1・3・5)
	午後		高永甲	高永甲	○	高永甲	
整形外科	午前	寺山・少前	寺山・内藤	内藤・隅田	寺山・内藤	寺山	寺山(第1・2・3・4) 内藤(第5)
	午後	少前			○		
神経内科パーキンソン専門外来	午前						久米(第1・3・5) 森野(第4)
神経内科てんかん・頭痛・物忘れ外来	午後			荒木	○		
脳神経外科	午前						
	午後		広島大学(16:00まで)		○	広島大学(16:00まで)	

○…お電話にて、お問い合わせください。

外 来 診 療 の ご 案 内

- 内科(消化器・循環器・呼吸器・内分泌・神経・内視鏡)
- 外科(消化器・肛門・乳腺・呼吸器)
- リハビリテーション科 ●皮膚科
- 脳神経外科 ●整形外科 ●麻酔科

受付 TEL 082-875-1111
FAX 082-850-2825(地域連携室直通)
受付時間/午前8:30~12:00 午後13:00~17:00

午前中の診療は予約制です。ご予約のない患者様は担当医以外の診察となる場合がありますのでご了承ください。

総合診療科 診察時間

	月	火	水	木	金	土	日・祝
午前 9:00~12:00	○	○	○	○	○	○	休
午後 14:00~17:00	○	○	○	○	○	休	休

※ただし初診および急患は予約の有無に限らず随時診察いたします。

アクセスMAP



- 広交バス「祇園出張所前」下車・徒歩3分
- 可部線「下祇園駅」下車・ゆめテラス祇園方面へ徒歩3分



医療法人メディカルパーク
野村病院

〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2丁目42-14
TEL 082-875-1111 FAX 082-875-6125
<http://www.medical-park.jp/>